

**Each gram contains:**

Methyl Salicylate ..... 2.0%  
Lanolin ..... 5.0%  
in a petroleum base

**INDICATIONS:** A soothing emollient ointment for use in the treatment of minor external teat injuries, fissures, and chapped teats of cattle.

**DIRECTIONS:** Lanovet Ointment may be applied freely after each milking. When teats are painful and swollen, apply sparingly just before milking to give relief and permit easier milking.

**CAUTION:** In case of deep or puncture wounds consult a veterinarian. If redness, irritation or swelling persists or increases, discontinue use and consult a veterinarian.

**DOMINION VETERINARY LABORATORIES LTD.**  
1199 Sanford St., Winnipeg, Manitoba, Canada R3E 3A1  
1-800-465-7122 [www.domvet.com](http://www.domvet.com)



**For Veterinary Use Only**  
**Pour Usage Vétérinaire Seulement**

DIN 00509043  
NET CONTENTS / CONTENU NET: 400 g

**Chaque gramme contiens:**

Salicylate de Méthyle ..... 2.0%  
Lanolin ..... 5.0%  
dans une base de pétroleum

**INDICATIONS:** Un onguent lenitive pour usage dans le traitement des trayons gercés, coupures et égratigures, des bovins.

**MODE D'EMPLOI:** Lanovet Onguent peut être applique liberalement après chaque heure de la traite. Quand les trayons sont doliuers et enflure, appliqué légèrement jusqu'a avant l'heure de la traite, pour reduire la doleur.

**AVERTISSEMENT:** Dans le cas des blessures et brûlures sérieuse, consulté un vétérinaire. Si la condition n'améliore pas ou empire après l'utilisation de cet onguent, arrêté l'usage et consulté un vétérinaire.



**For Veterinary Use Only**  
**Pour Usage Vétérinaire Seulement**

DIN 00509043  
NET CONTENTS / CONTENU NET: 400 g